

ReifenWahl



für jede Reichweite.



auch jenseits Asphalt.



die Massen im Griff.



Lieferprogramm 2006

Nfz-Reifen

ReifenLeistung

für jede Reichweite

ROAD

FRONT

FRONT AXLE - HEAVY TRUCKS

M 349
EURO-STEEL



- Vorderachsreifen für Nah- und Fernverkehr sowie als Rundumbereifung für Busse
- Hohe Laufleistung
- Niedriger Rollwiderstand
- Hohe Spurtreue und Lenkexaktheit
- Guter Naßgriff
- Leises Abrollgeräusch

M 350 / M 249
EURO-FRONT



- Vorderachsreifen für Nah- und Fernverkehr sowie als Rundumbereifung für Busse
- Extradbreite Lauffläche für hohe Laufleistung
- Gleichmäßiges Abriebbild
- Sichere Haftung bei Nässe
- Neukonstruierte Profilverformung verhindert Steinefangen

M 434
EURO-STEEL



- Moderner Vorderachsreifen für Nah- und Fernverkehr sowie als Rundumbereifung für Busse
- Sehr hohe Laufleistung durch breite Schulterbänder
- Gleichmäßiges Abriebbild
- Guter Griff bei Nässe
- Niedriger Rollwiderstand
- Leises Abrollgeräusch

M 234
EURO-STEEL



- Vorderachsreifen für Nah- und Flächenverkehr
- Guter Naßgriff
- Leises Abrollgeräusch

DIMENSIONEN

275/70 R 22.5 148/145 L

M 249

245/70 R 19.5 136/134 M
265/70 R 19.5 140/138 M
285/70 R 19.5 144/142 M

M 350

295/80 R 22.5 152/148 M
315/80 R 22.5 154/150 M
(156/150 L)
315/70 R 22.5 ¹⁾ 152/148 M
(154/150 L)
385/65 R 22.5 ¹⁾ 158/- L
(160/- K)

11 R 22.5 148/145 L
12 R 22.5 152/148 L
(150/148 M)
13 R 22.5 154/150 L
(156/150 K)

10 R 22.5 140/138 L

¹⁾ Profilvariante

ROAD

FRONT

FRONT AXLE - LIGHT TRUCKS

M 480 EURO-WAY



- Wirtschaftlicher Reifen für den Nah- und Flächenverkehr
- Rundumbereifung
- Leises Abrollgeräusch
- Hoher Fahrkomfort
- Lamellierung für optimalen Naßgriff

M 205 STC-STEEL



- Zuverlässiger Allround-Reifen für LLKW
- Wirtschaftliche Lösung für mittlere Beanspruchung im Nahverkehr

M 248 EXPRESS-STEEL



- Spezieller Reifen für Leicht-Lkw und Kleinbusse
- Gute Vorderachseignung
- Niedrige Ladehöhe
- Geräuscharm und komfortabel

M 434 EURO-STEEL



- Moderner Vorderachsreifen für Leicht-Lkw
- Hohe Laufleistung durch flache Laufflächenkontur und breite Schulterbänder
- Guter Griff bei Nässe
- Komfortabel, leises Abrollgeräusch

DIMENSIONEN

10.00 R 20 146/143 K
11.00 R 20 150/146 K
12.00 R 20 154/150 K

7.50 R 16 121/120 L

7.00 R 16 117/116 L
7.50 R 16 121/120 L
6.00 R 16 C 103/101 N
6.50 R 16 C 108/107 N
8 R 17.5 C 117/116 L
8.5 R 17.5 121/120 L
10 R 17.5 134/132 L

205/75 R 17.5 124/122 M
215/75 R 17.5 126/124 M
225/75 R 17.5 129/127 M
235/75 R 17.5 132/130 L
(130/128 M)

ReifenLeistung

für jede Reichweite

ROAD

DRIVE

DRIVE AXLE - HEAVY TRUCKS

M 470 TRANS-STEEL



- Spezielle Eignung für lärmarme Lkw
- Hohe Laufleistung durch verbreiterte Lauffläche
- Massive Profilblöcke für optimale Traktion in den höchsten Antriebsklassen
- M&S-typisiert

M 255 EURO-DRIVE



- Reifen für angetriebene Achsen
- Hervorragende Laufleistung durch breite Lauffläche und gleichmäßigen Abrieb
- Beste Traktion auf nassen und winterlichen Straßen
- M&S-typisiert

DIMENSIONEN

275/70 R 22.5	148/145 L	245/70 R 19.5	136/134 M
315/70 R 22.5	152/148 M	265/70 R 19.5	140/138 M
	(154/150 L)	285/70 R 19.5	144/142 M
295/80 R 22.5	152/148 M		
315/80 R 22.5	154/150 M		
11 R 22.5	148/145 L		
12 R 22.5	152/148 L		

ROAD

DRIVE

LIGHT TRUCKS

M 470 TRANS-STEEL



- Moderner Antriebsreifen für Leicht-Lkw
- Hohe Laufleistung durch flache Kontur und verbreiterte Lauffläche
- Massive Profilblöcke für optimale Traktion
- Leises Abrollgeräusch
- Guter Griff bei Nässe, auch im Winter
- M&S-typisiert

DIMENSIONEN

205/75 R 17.5	124/122 M
215/75 R 17.5	126/124 M
225/75 R 17.5	129/127 M
235/75 R 17.5	132/130 L (130/128 M)

ReifenLeistung für jede Reichweite

ROAD

TRAILER

TRAILER - HEAVY TRUCKS

M 422
TRAILER-STEEL



- Single-Bereifung für Anhänger und Tief-lader im Nah- und Fernverkehr
- Optimale Wirtschaftlichkeit durch flache Kontur
- Neue Profilgestaltung verhindert Steinsammeln
- Leises Abrollgeräusch

M 423
TRAILER



- Niederquerschnitt-reifen für gezogene Achsen
- Herausragende Laufleistung durch extra-breiten Laufstreifen
- Stabile Außenschultern für sicheren Geradeauslauf

M 223
TRAILER



- Single-Bereifung für Anhänger im Nah- und Fernverkehr
- Laufleistungsstark durch extrabreite Lauffläche
- Optimierte Boden-druckverteilung durch gleichmäßigen Abrieb
- Hohe Spurtreue

M 222
TRAILER-STEEL



- Niederquerschnitt-reifen für gezogene Achsen
- Für Nah- und Fernverkehr
- Gleichmäßiges Abriebbild
- Hohe Kilometerleistung

DIMENSIONEN

7.50 R 15	135/133 G (134/132 J)	215/75 R 17.5	135/133 J	265/70 R 19.5	143/141 J	8.25 R 15	142/141 G
11 R 22.5	148/145 J	235/75 R 17.5	143/141 J	385/65 R 22.5	160/- K		(141/140 J)
		245/70 R 17.5	143/141 J			365/80 R 20	160/157 J

SEMPERIT 

ReifenLeistung

auch jenseits Asphalt

ON/OFF



FRONT

FRONT AXLE - HEAVY TRUCKS

M 233
ATHLET-FRONT



- Robuster Vorderachsreifen. Ideal im Zulieferverkehr zur Baustelle
- Gute Laufleistung durch hohe Profiltiefe
- Steinabweisend durch gewinkeltes Profil

M 332
CYCLOP-STEEL N



- Rundumbereifung für leichten Gelände- und Baustelleneinsatz
- Gleichmäßiges Abnutzungsbild durch geschlossenes Schulterband
- Präzises Lenkverhalten auch im schwierigen Gelände

M 226
SAND-STEEL



- Spezialreifen für zivile und militärische Sondereinsätze, besonders in Wüstengebieten
- Erhöhte Traktionseigenschaften
- Gute Fahreigenschaften auf befestigten Straßen
- Möglichkeit der Luftdruckabsenkung

M 235
GIGANT-STEEL



- Spezialreifen für schwierigstes Gelände
- Hohe Griffigkeit
- Gute Selbstreinigung
- Möglichkeit der Luftdruckabsenkung

DIMENSIONEN

9.00 R 20	140/137 K	295/80 R 22.5	152/148 K	14.00 R 20	160/157 G	14.00 R 20 TT 164/160 G
		315/80 R 22.5	156/150 K			14.00 R 20 TL 164/160 G
		12 R 22.5	152/148 K			
		13 R 22.5	154/150 K			
			(156/150 G)			

ON/OFF

DRIVE

DRIVE AXLE - HEAVY TRUCKS

M 232 S ATHLET-STEEL



- Antriebsachsreifen für die leichte Baustelle
- Auch geeignet für den Ganzjahreseinsatz im Nahverkehr auf der Straße
- Hohe Laufleistung
- Geräuscharm
- M&S-typisiert

M 247 GRIP-STEEL



- Für Antriebsachsen im schweren Baustelleneinsatz
- Massive Stollenstruktur
- Kerbzähe Laufflächenmischung
- Hervorragende Traktion
- M&S-typisiert

DIMENSIONEN

11.00 R 20	150/146 K	12.00 R 20	154/149 K
10 R 22.5	140/138 K	315/80 R 22.5	156/150 K
13 R 22.5	154/150 L	12 R 22.5	152/148 K
		13 R 22.5	154/150 K

ON/OFF

TRAILER

TRAILER - HEAVY TRUCKS

M 277 TRAILER-STEEL



- Moderner Kipper-/Sattelanhänger-Reifen
- Breitreifentechnik für Baustelleneinsätze und Schottertransporte
- Widerstandsfähig gegen Steinefangen, Verletzungen und Gürteldurchschläge

DIMENSIONEN

385/65 R 22.5	160/ - K
---------------	----------

ReifenLeistung

die Massen im Griff

SNOW

FRONT

FRONT AXLE - HEAVY TRUCKS

M 440 SNOW-FRONT



- Zahlreiche Querkanten garantieren sicheres Lenken und verbessertes Bremsen auf winterlichen Straßen
- Tiefe Lamellen garantieren die ausgezeichnete Traktion auf hartgefahrenem Schnee und vereister Fahrbahn
- Breite offene Rillen mit schrägen Kanten in der Schulter erhöhen die Profil-Selbstreinigung

DIMENSIONEN

295/80 R 22.5 152/148 M
315/80 R 22.5* 154/150 M
(156/150 L)

* in Vorbereitung

SNOW

DRIVE

DRIVE AXLE - HEAVY TRUCKS

M 431
SNOW-DRIVE



- Hohe Sicherheit bei Eis und Schnee
- Bestes Traktions- und Bremsvermögen durch zahlreiche Querkanten
- Gute Selbstreinigung durch flexible Klotzreihen
- Herausragende Laufleistung durch hohe Profiltiefe
- M&S-typisiert

M 470
TRANS-STEEL



- Spezielle Eignung für lärmarme Lkw
- Hohe Laufleistung durch verbreiterte Lauffläche
- Massive Profilblöcke für optimale Traktion in den höchsten Antriebsklassen
- M&S-typisiert

M 255
EURO-DRIVE



- Reifen für angetriebene Achsen
- Hervorragende Laufleistung durch breite Lauffläche und gleichmäßigen Abrieb
- Beste Traktion auf nassen und winterlichen Straßen
- M&S-typisiert

DIMENSIONEN

295/80 R 22.5	152/148 M	275/70 R 22.5	148/145 L	245/70 R 19.5	136/134 M
315/80 R 22.5	154/150 M	315/70 R 22.5	152/148 M	265/70 R 19.5	140/138 M
	(156/150 L)		(154/150 L)	285/70 R 19.5	144/142 M
12 R 22.5	152/148 L	295/80 R 22.5	152/148 M		
		315/80 R 22.5	154/150 M		
		11 R 22.5	148/145 L		
		12 R 22.5	152/148 L		

ReifenLeistung

auch für Transporter

ROAD

TRANSPORTER/VANS

M 833
TRANS-SPEED 2



- Wirtschaftlich durch hohe Laufleistung
- Zuverlässig und sicher bei Nässe
- Handling und Lenkverhalten auf hohem Niveau
- Komfortabel und laufruhig

M 733
TRANS-SPEED



- Moderner Transporterreifen
- Niedrige Ladehöhe
- Geringer Rollwiderstand
- Präzises Lenkverhalten
- Geräuscharm

VAN-LIFE



- Hervorragender Schutz vor Aquaplaning
- Sicherheit durch gutes Bremsverhalten
- Komfortables und laufruhiges Fahren
- Optimierte Laufleistung
- Exzellent ausgewogene Reifeneigenschaften

DIMENSIONEN

205 R 14 C 109/107 P
215 R 14 C 112/110 P
165/70 R 14 C 89/ 87 R
175/75 R 16 C 101/ 99 R

185 R 15 C 103/102 R
215/70 R 15 C 109/107 R

185 R 14 C 102/100 Q
195 R 14 C 106/104 Q
175/65 R 14 C* 90/ 88 T
195/70 R 15 C 104/102 S
195/70 R 15 RF 97 T
225/70 R 15 C 112/110 R
205/65 R 15 C 102/100 T
205/65 R 15 RF 99 T
195/75 R 16 C 107/105 R
205/75 R 16 C 110/108 R
215/75 R 16 C 113/111 R
* in Vorbereitung

SNOW

TRANSPORTER/VANS

M 729
TOP-GRIP-SLG



- Moderner Transporterreifen
- Niedrige Ladehöhe
- Hervorragender Griff bei Schnee und Matsch
- Komfortable Fahreigenschaften
- M&S-typisiert

M 529 M&S
HI-GRIP



- Ganzjahreseinsatz
- Selbstreinigendes Profil
- Gutes Fahrverhalten
- Leises Abrollgeräusch
- M&S-typisiert

VAN-GRIP



- Exzellente Traktion auf Schnee und Eis
- Hervorragender Schutz vor Aquaplaning und Schneematsch
- Optimierte Laufleistung
- M&S-typisiert

DIMENSIONEN

195 R 14 C 106/104 Q
(195/75 R 14 C)
185 R 15 C 103/102 R
215/70 R 15 C 109/107 R

205 R 16 RF 104/ - R

165/70 R 14 C 89/ 87 R
175/65 R 14 C 90/ 88 T
185 R 14 C 102/100 Q
195/70 R 15 C 104/102 R
195/70 R 15 RF 97 T
225/70 R 15 C 112/110 R
205/65 R 15 RF 99 T
205/65 R 15 C 102/100 T
195/65 R 16 C 104/102 T
205/65 R 16 C 107/105 T
215/65 R 16 C* 109/107 R
195/60 R 16 C 99/ 97 T
* in Vorbereitung

ReifenLeistung

LAST INDIZES (LI)

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
19	77.5	50	190	81	462	112	1120	143	2725	174	6700
20	80	51	195	82	475	113	1150	144	2800	175	6900
21	82.5	52	200	83	487	114	1180	145	2900	176	7100
22	85	53	206	84	500	115	1215	146	3000	177	7300
23	87.5	54	212	85	515	116	1250	147	3075	178	7500
24	90	55	218	86	530	117	1285	148	3150	179	7750
25	92.5	56	224	87	545	118	1320	149	3250	180	8000
26	95	57	230	88	560	119	1360	150	3350	181	8250
27	97.5	58	236	89	580	120	1400	151	3450	182	8500
28	100	59	243	90	600	121	1450	152	3550	183	8750
29	103	60	250	91	615	122	1500	153	3650	184	9000
30	106	61	257	92	630	123	1550	154	3750	185	9250
31	109	62	265	93	650	124	1600	155	3875	186	9500
32	112	63	272	94	670	125	1650	156	4000	187	9750
33	115	64	280	95	690	126	1700	157	4125	188	10000
34	118	65	290	96	710	127	1750	158	4250	189	10300
35	121	66	300	97	730	128	1800	159	4375	190	10600
36	125	67	307	98	750	129	1850	160	4500	191	10900
37	128	68	315	99	775	130	1900	161	4625	192	11200
38	132	69	325	100	800	131	1950	162	4750	193	11500
39	136	70	335	101	825	132	2000	163	4875	194	11800
40	140	71	345	102	850	133	2060	164	5000	195	12150
41	145	72	355	103	875	134	2120	165	5150	196	12500
42	150	73	365	104	900	135	2180	166	5300	197	12850
43	155	74	375	105	925	136	2240	167	5450	198	13200
44	160	75	387	106	950	137	2300	168	5600	199	13600
45	165	76	400	107	975	138	2360	169	5800	200	14000
46	170	77	412	108	1000	139	2430	170	6000	201	14500
47	175	78	425	109	1030	140	2500	171	6150	202	15000
48	180	79	437	110	1060	141	2575	172	6300	203	15500
49	185	80	450	111	1090	142	2650	173	6500	204	16000

Geschäftsbereich Semperit
Büttnerstraße 25
D-30165 Hannover

Telefon 00 49-5 11-9 38-01
Telefax 00 49-5 11-9 38-20 75
Telex 9 21 70 con-d

Postfach 169 · D-30001 Hannover

A	Semperit Reifen Ges.m.b.H. Abt. NFZ Österreich	Wienersdorfer Straße 20-24 2514 Traiskirchen	Telefon Telefax	00 43-22 52-5 01-28 71 00 43-22 52-5 01-20 03
B	Continental Benelux S.A.	Excelsiorlaan 61 1930 Zaventem	Telefon Telefax	0032-2-7102-211 0032-2-7102-290
CH	Continental Suisse S.A.	Lerzenstraße 19 8953 Dietikon	Telefon Telefax	0041-1-7455600 0041-1-7455630
DK	Continental Dæck Danmark A/S	Park Allé 370 2605 Brøndby	Telefon Telefax	0045-43-230400 0045-43-230401
E	Continental Industrias del Caucho, S. A.	Avda. de Castilla 1 Edificio 1, Planta 2 28830 San Fernando de Henares (Madrid)	Telefon Telefax	0034-91-6603621 0034-91-6564836
F	Continental France - SNC	Lieu dit „Le Bac à l’Aumône“ 60280 Clairoix	Telefon Telefax	0033-3-44407111 0033-3-44407489
GB	Continental Tyre Group Ltd.	191 High Street Yiewsley West Drayton, Middlesex, UB7 7XW	Telefon Telefax	0044-1895-425900 0044-1895-425908
H	Continental Kft.	Depot Raktárváros, Pf.15 2046 Törökbálint	Telefon Telefax	0036-23-335901 0036-23-335463
I	Continental Italia S.p.A.	Via Pietro Rondoni 1 20146 Milano	Telefon Telefax	0039-02-424101 0039-02-42410200
N	Continental Dekk Norge A/S	Smalvollvejen 58 0611 Oslo	Telefon Telefax	0047-23068000 0047-23068001
NL	Continental Banden Groep B.V.	Nijverheidsweg 50 3771 ME Barneveld	Telefon Telefax	0031-34-2497911 0031-34-2497380
P	Continental Pneus S.A.	Apartado 5029 4760 Lousado	Telefon Telefax	00351-52-490233 00351-52-493623
PL	Continental Opony Polska Sp.zo.o.	ul. Grójecka 194 02390 Warszawa	Telefon Telefax	0048-22-6687627 0048-22-6688152
S	Continental Däck Sverige AB	Första Långgatan 30 40032 Gothenburg	Telefon Telefax	0046-31-7758000 0046-31-246850
SF	Continental Rengas Oy	Itälahdenkatu 27 A 00211 Helsinki	Telefon Telefax	00358-9-32990-0 00358-9-32990-400

ReifenWahl

	ROAD	ON/OFF	SNOW
FRONT	FRONT AXLE - HEAVY TRUCKS	FRONT AXLE - HEAVY TRUCKS	FRONT AXLE - HEAVY TRUCKS
	M 349 EURO-STEEL M 350 EURO-FRONT M 434 EURO-STEEL M 234 EURO-STEEL M 480 EURO-WAY M 249 EURO-FRONT	M 233 ATHLET-FRONT M 332 CYCLOP-STEEL N M 226 SAND-STEEL M 235 GIGANT-STEEL	M 440 SNOW-FRONT
	FRONT AXLE - LIGHT TRUCKS		
	M 205 STC-STEEL M 248 EXPRESS-STEEL M 434 EURO-STEEL		
DRIVE	DRIVE AXLE - HEAVY TRUCKS	DRIVE AXLE - HEAVY TRUCKS	DRIVE AXLE - HEAVY TRUCKS
	M 470 TRANS-STEEL M 255 EURO-DRIVE	M 232 S ATHLET-STEEL M 247 GRIP-STEEL	M 431 SNOW-DRIVE M 470 TRANS-STEEL M 255 EURO-DRIVE
	DRIVE AXLE - LIGHT TRUCKS		
	M 470 TRANS-STEEL		
TRAILER	TRAILER - HEAVY TRUCKS	TRAILER - HEAVY TRUCKS	
	M 422 TRAILER-STEEL M 423 TRAILER M 223 TRAILER M 222 TRAILER-STEEL	M 277 TRAILER-STEEL	
TRANSPORTER/VANS			
	M 833 TRANS-SPEED 2 M 733 TRANS-SPEED VAN-LIFE		M 729 TOP-GRIP-SLG M 529 HI-GRIP M&S VAN-GRIP

Geschäftsbereich Semperit
Büttnerstraße 25
D-30165 Hannover

Postfach 169 · D-30001 Hannover

www.semperit-lkw-reifen.de
www.semperit-truck-tires.com